

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1988	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 755

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Καθορισμός ζωνών προστασίας τους όρους Πεντέλη, χρήσεων και όρων δόμησης αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. δ/τος της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9,10 (παρ. 2), 11 και 17 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 1032/1980 «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 57/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 2,3 και 7.

3. Τις διατάξεις του ν. 1515/1985 «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (ΦΕΚ 18/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. α,β και γ), 3 (παρ. 3α), 4 (παρ. 3), 9 (παρ. 8) και 15 (ενότητα Α παραγρ. 23δ).

4. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.

5. Τις διατάξεις του υπ' αριθ. 161/1984 π. δ/τος «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Πολιτισμού και Επιστημών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 54/Α) και ειδικότερα το άρθρο 1 παράγρ. 1.

6. Τις διατάξεις του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 5, 7, 8, 9 και 28, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α).

7. Την υπ' αριθ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/Β).

8. Την υπ' αριθ. Υ. 1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκι» (ΦΕΚ 549/Β).

9. Την υπ' αριθ. 180/1987 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

10. Τις υπ' αριθ. 56/1988 και 404/1988 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορίζονται τα όρια του όρους Πεντέλης, που έχει κηρυχθεί ως τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους με την υπ' αριθ. 25683/ 27.3.1969 απόφαση του Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως «Περί κηρύξεως ορέων Υμηττού, Πεντελικού, Πάρνηθος, Κορυδαλλού και Αιγάλεω ως τόπων χρηζόντων ειδικής προστασίας» (ΦΕΚ 236/Β/1969), όπως φαίνονται με διακεκομμένη μαύρη γραμμή και το γράμμα Δ (–Δ–) στα τριάντα έξι (36) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 41332/1988 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Καθορίζονται ζώνες προστασίας με τις ενδείξις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ όπως τα όριά τους φαίνονται με μαύρη διακεκομμένη γραμμή στα ίδια ως άνω διαγράμματα.

Άρθρο 3

Οι χρήσεις και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω ζωνών καθορίζονται ως εξής:

1. Α) Ζώνη Α

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή αναψυχής, αθλητισμού και γεωργικής χρήσης. Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων αναψυχής αθλητισμού και ορειβατικών καταφυγίων.

Β) Ζώνη Β

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή γεωργικής χρήσης.

Γ) Ζώνη Γ

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή κατοικίας και γεωργικής χρήσης και επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών και γεωργικών αποθηκών.

Δ) Ζώνη Δ

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή αναψυχής και επιτρέπεται μόνο η εγκατάσταση υπαίθριων και εστεγασμένων καθιστικών και περιπτέρων που εξυπηρετούν την παραπάνω χρήση.

Ε) Ζώνη Ε

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως ζώνη λατομικής χρήσης και αποτελείται από τις περιοχές των λειτουργούντων λατομείων μαρμάρων, τη θέση των οποίων ορίζουν οι παρακάτω συντεταγμένες:

		X	Ψ
Περιοχή Ε1			
	Α	– 4783	16122
	Β	– 4768	– [illegible]245
	Γ	– 5325	– 172[illegible]
	Δ	– 5785	– 17228
	Ε	– 5786	16962
	Ζ	– 571[illegible]	– 16500
	Η	– 5115	– 16123
	Α	– 478[illegible]	– 16122

Περιοχή Ε2

Α	- 5380	- 19118
Β	- 5318	- 19118
Γ	- 5246	- 19190
Δ	- 5200	- 19460
Ε	- 5400	- 19460
Ζ	- 5584	- 19322
Η	- 5584	- 19112
Α	- 5380	- 19118

Περιοχή Ε3

Α	- 8400	- 17937
Β	- 8425	- 17420
Γ	- 8625	- 17363
Δ	- 8650	- 17423
Ε	- 8625	- 17575
Ζ	- 8500	- 17900
Α	- 8400	- 17937

Περιοχή Ε4

Α	- 6880	- 18290
Β	- 6666	- 18086
Γ	- 6550	- 18362
Δ	- 6500	- 18285
Ε	- 6220	- 18380
Ζ	- 5845	- 18690
Η	- 6430	- 19225
Θ	- 6770	- 19320
Ι	- 6822	- 19367
Κ	- 6953	- 19379
Λ	- 6985	- 19405
Μ	- 7030	- 19348
Ν	- 7052	- 19263
Ξ	- 6999	- 19240
Ο	- 7231	- 19129
Π	- 7190	- 18801
Ρ	- 7116	- 18767
Σ	- 6975	- 18737
Τ	- 6805	- 18627
Υ	- 6795	- 18500
Α	- 6880	- 18290

Οι παραπάνω αζιμουθιακές συντεταγμένες έχουν εξαρτηθεί από το εθνικό τριγωνομετρικό δίκτυο και αναφέρονται στο Κ.Φ.Χ.Ν. Ψαρά κλίμακας 1:100.000 με φ= + 38° 15' λ= + 0° 15'

ΣΤ. Ζώνη ΣΤ

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αναψυχής και επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων που εξυπηρετούν τις χρήσεις αυτές.

Ζ. Ζώνη Ζ

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή αναψυχής, πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητισμού και επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων που εξυπηρετούν τις χρήσεις αυτές καθώς και η ανέγερση Μουσείου.

2) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων που βρίσκονται στην εκτός εγκεχριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή των παραπάνω ζωνών και για τις αντίστοιχες προβλεπόμενες χρήσεις καθορίζονται ως εξής:

α) Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 20.000 μ2

β) Μέγιστο εμβαδόν κτιρίων:

- Περιπτέρων αναψυχής και γεωργικών αποθηκών είκοσι (20) μ2.
- Αθλητικών εγκαταστάσεων, κτιρίων αναψυχής και κτιρίων πολιτιστικών εκδηλώσεων εκατό (100) μ2.
- Κατοικιών διακόσια (200) μ2.
- Ορειβατικών καταφυγίων εκατόν πενήντα (150) μ2.
- Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και Μουσείου Χίλια πεντακόσια (1500) μ2.

γ) Ειδικότερα για την εκτός σχεδίου περιοχή της Ζώνης Γ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των πρηγουμένων περιπτώσεων α και β θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: ι) να υφίστανται την 7.7.1983 (ημέρα δημοσίευσης του από 22.6.83 Π. δ/τος «Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) και κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 περιοχή ν. Αττικής» (ΦΕΚ 284/Δ/83).

ιι) Να έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του από 24.5.1985 π. δ/τος (ΦΕΚ 270/Δ).

Ο συντελεστής δόμησης των παραπάνω γηπέδων με επιφάνεια μέχρι 4.000 μ2 ορίζεται στο ήμισυ του συντελεστή δόμησης που καθορίστηκε με το ως άνω π. δ/γμα για κάθε χρήση χωρίς όμως η συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων να υπερβαίνει τα 100 μ2. Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 4.000 μ2 η συνολική επιφάνεια ορόφων ορίζεται σε 100 μ2 για τα πρώτα 4.000 μ2 επιφάνειας του γηπέδου, για δε την υπόλοιπη επιφάνεια του γηπέδου ίση με το γινόμενο αυτής επί το συντελεστή δόμησης 0,01 μη δυναμένης της συνολικής επιφάνειας των ορόφων των κτιρίων να υπερβαίνει τα 200 μ2.

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων:

- Γεωργικών εγκαταστάσεων τρία (3) μέτρα
- Περιπτέρων και κτιρίων αναψυχής τρία και μισό (3,5) μέτρα
- Κατοικιών επτά (7) μέτρα (όροφοι 2).
- Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και Μουσείου επτά και μισό (7,5) μέτρα (όροφοι 2).
- Πολιτιστικών εκδηλώσεων τρία και μισό (3,5) μέτρα
- Αθλητικών εγκαταστάσεων έξι (6) μέτρα (όροφος 1).

ε) Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Το ύψος της στέγης δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος πλέον των δύο (2) μέτρων.

στ) Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων κατασκευάζονται από εμφανή λιθοδομή ή επιχρίζονται με πεταχτό σοβά.

ζ) Τα κουφώματα είναι ξύλινα ταμπλαδωτά, ραμποτέ, καρφωτά ή περσιδωτά.

η) Για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας ανέγερσης γεωργικών αποθηκών και εγκαταστάσεων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

θ) Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) εγκρίνει τη θέση των κτιρίων μέσα στο γήπεδο καθώς και την εκτέλεση παντός έργου.

ι) Για την κοπή δένδρων απαιτείται η άδεια της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

κ) Οι άδειες επέκτασης των υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων για λόγους καλύτερης λειτουργίας ή εκσυγχρονισμού σε χώρους λατομείων χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

3. Για τις εκτάσεις των οικοδομικών συνεταιρισμών που βρίσκονται εντός του ορίου, του καθοριζομένου με το άρθρο 1 του παρόντος, έχουν εφαρμοβή οι διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας δασών» (ΦΕΚ 289/Α) και του π. δ/τος 93/87 «Αναμόρφωση και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς κ.λπ.» (ΦΕΚ 52/Α).

Άρθρο 4

1. Τροποποιούνται το ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων των κειμένων εντός του εγκεχριμένου ρυμοτικού σχεδίου των παρακάτω περιοχών που βρίσκονται εντός της ζώνης Γ και το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων αυτών και καθορίζονται ως εξής:

Περιοχή	Δήμος ή Κοινότητα	Ποσοστό κάλυψης	Ύψος μέτρα
Ν. ΒΟΥΤΖΑΣ	(Ραφήνας)	20%	8μ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ	(Ραφήνας)	20%	8μ.
ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ	(Πικερμίου)	25%	8μ.
ΠΑΝ (ΝΤΡΑΦΙ)	(Πικερμίου)	10%	8μ.
Ν. ΑΙΟΛΙΔΑ	(Διονυσίου-Μπάλας)	20%	8μ.
ΔΙΟΝΥΣΟΣ	(Διονύσου)	20%	8μ.
Π. ΠΕΝΤΕΛΗ	(Πεντέλης)	20%	8μ.
Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ	(Πεντέλης)	40%	8μ.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ	(Πεντέλης)	20%	8μ.
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ	(Σταμάτας)	20%	7,5μ.

2. Για τον προϋφιστάμενο του έτους 1923 οικισμό «Ραπεντώσα» της κοινότητας Διονύσου, τα όρια του οποίου καθορίστηκαν με την υπ' αριθ. 40896/2949/ 25.10.77 (ΦΕΚ 452/Δ) απόφαση του Αναπληρωτή Νομάρχη Ανατολικής Αττικής καθορίζεται ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων αυτού σε σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας τους και ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επτά και μισό (7,5) μ.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στις πιό πάνω περιοχές.

Άρθρο 5

Εάν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχει εκδοθεί νόμιμη άδεια ανέγερσης κτιρίου, του οποίου έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του φέροντος οργανισμού, η άδεια εκτελείται όπως εκδόθηκε με τις προγενέστερες του παρόντος ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 1988


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ	**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ**




Κ. ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
Ο.Σ.Ε.
13000
12500
12000
11500
11000
6421/5




Κ. ΚΑΛΑΜΟΥ
Κ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Κ. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
φ=38°15'
λ=+0°15'
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ορια σχεδιου πολης 87
Ορια εγκεκριμενου σχεδιου 82
Ορια Δημων και κοινοτητων
Ορια ζωνης προστασιας
Ζωνες ειδικων χρησεων
Α Αναψυχη, αθλητισμος και γεωργικη χρηση
Β Γεωργικη χρηση
Γ Κατοικια και γεωργικη χρηση
Δ Περιοχη αναψυχης
Ε Λατομικη χρηση
ΣΤ Περιβαλλοντικη εκπαιδευση και αναψυχη
Ζ Αναψυχη, Πολιτιστικες
2000
Διάγραμμα συνδέσεως φύλλων
φύλλον 6426 5
10500
10000
9500
9000




ΚΑΛΑΜΟ
Κ. ΚΑΛΑΜΟΥ
Κ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Α γ Τ ρ ι ά ς
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
Κ. ΠΟΛΥΔΕ-
ΝΔΡΙΟΥ
8500
8000
7500
7000


φ=38°15'
λ=+0°15'
500
1000
1500
2000
Μ.Σωτήρος
Κ. ΒΑΡΝΑΒΑ
ΒΑΡΝΑΒΑ
6500
6000
5500
5000



6426/7



ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
ΠΡΟΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΠΡΟΣ ΓΡΑΒΙΑ
-3500
-4000
-4500
-5000
-5500
-10500
-10000
-9500
-9000
Διάγραμμα συνδέσεως
φύλλον 6426 7
Γ. 41332/88
22 Ιουλίου 1988


ΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

-8500

9000

642b/8



Κ. ΒΑΡΝΑΒΑ
Κ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ
φ = 38°15'
λ = +0°15'
3500
4000
4500
5000
5500
22 Ιαν. 1988
Διάγραμμα συνθέσεως φύλλων
φύλλον 6

Αγ. Αθανάσιος

Χάραδρος

Σ.Σ Αφιδνών

Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ

13000


12500

12000


11500

11000


6436/1




Αγ. Παρασκευή
ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ
ΠΡΟΣ ΚΑΠΑΝΑΡΙΤΙ
Κ. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
φ=38°15′
λ=+0°15′
Παλ. Εγκατ. Ορυχ.
ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΣΕ
Βαρυμα
ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΕΘΜΟΝΟΣ
6000
6500
7000
7500
8500
10500
10000
9500
9000
Διάγραμμα συνδέσεως φύλλων



ΠΡΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
Κ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Δ
Α
Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ
ΛΙΜΝΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
300
-8500
-8000
-7500
-7000

6436/2



ΚΗΦΙΣΙΑ
φ=38°15'
λ=+0°15'
Α
Κ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
8000
6500
7000
7500
8500
-6500
-6000
-5500
-5000
22 Ιουνίου 1988
Διάγραμμα συνθέσεως φ.
Φύλλον



Κ. ΑΦΙΔ
ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΑΤΟΙΟΥ
Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ
ΠΡΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙ
Κ. ΑΓ. Σ
13000
12500
12000
11500
11000



ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ
φ=38°15'
λ=+0°15'
-9000
-9500
-10000
-10500
-11000
Ο.Σ.Ε.
ΝΩΝ
Κατηφόρι
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
Ζουργιάννη
Κ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Πόντιοι
ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
Διάγραμμα συνθέσεως φύλλ
Φύλλον 64363
-10500
-10000
-9500
-9000
22 Ιουλίου 1988


Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ
Λ Ι Μ Ν Η   Μ
Κ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Α
Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΡΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ
8500
8000
7500
7000

Δ

Α Ρ Α Θ Ω Ν Ο Σ

ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΚΛΙΜΑΞ 1:5.000

Κ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ

φ=38°15′
λ=+0°15′

9000

9500

10000

10500

Δ


Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ


Β ρ ε ό ο δ

6000


5500

5000



ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ
Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Κρυονερίου
ΠΡΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
13000
12500
12000
11500



Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Άγιος Στέφανος
Ανοιξις
Κ. ΑΝΟΙΞΕΩΣ
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Ο.Σ.Ε
1:5.000
φ=38°15'
λ=-0°15'
12000
12500
13000
13500
14000
-11000
-10500
-10000
-9500
-9000
Γ. 4/33ζ/88
22 Ιουν. 1988


Αγ. Κωνσταντίνος
Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Γ


φ=38°15'
λ=+0°15'
Άγιος
12000
12500
13500
14000
Β
φύλλον: 64368


ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ


ΣΤΑΜΑΤΑ
ΔΡΟΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Προς ΗΛΙΑΣ
-14500
-15000
-15500
-16000
Διάγραμμα συνδέσεως φύλ.
Φύλλον: 6436 7



6436/8

14500

15000

15500


16000


φ=38°15'
λ=+0°15'


Διάγραμμα συνδέσεως φύλ


Φύλλον:


6500 6000 5500 5000



Κ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Παλιό Μοναστήρι
-3500
-3000
-2500
64



Φ/ΥΧΚ
ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ
Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
φ=38°15'
λ=+0°15'
6000
6500
7000
7500
8500
2000
1500
1000
500
Γ. 41332/88
37/1



Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Άνω Σούλιου
ΠΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
500
1000
1500
643



ΡΑΦΗΝΑ
Κλίμαξ 1:5.000
8000
6500
7000
Κ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
φ = 38° 15'
λ = - 0° 15'
7500
Τ. 41332/88
22 Ιουλ. 1988
8500
2500
3000
3500
4000



Α
Β
Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ
-4000
-3500
-2500
6437/3



Κ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΠΡΟΣ ΑΝΩ
Α
φ=38°15'
λ=+0°15'
9000
9500
10000
10500
11000
2000
1500
1000
500
Φύλλον 6437 3


Αγ. Δημήτριος
Κ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ
500
1000
64.37/4


ΠΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΠΡΟΣ ΜΑΛΑΚΑ
9000
9500
10000
10500
11000
2500
3000
3500
4000
Διάγραμμα συνδέσεως φύλ
Φύλλον: 64376


Π λ α μ έ ζ α
Αγ. Λουκάς
Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Α
Σ τ ρ ω μ α τ ά κ ι α
Σ κ ά ρ π α
Κ. ΚΡΙΑΔΑΣ
-4500
-4000
-3500
-3000
-2500
6437/5


Κοτρώνι
Α
Κ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Β
Άγ. Αθανάσιος
ΠΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΠΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΙΝΙΑ
Τσίμα
φ=38°15'
λ=+0°15'
Διάγραμμα συνδέσεως φ
φύλλον: 64375
12000
12500
13000
14000
2000
1500
1000
500


ΠΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙ
Κ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΠΡΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗ
Δάφνιζα
Πεδιάς Μαραθώνος
Χαινούρκιο Ρ.
500
1000
1500
2000
6437/6

Π α ν α γ ί α Μεσοσπορίτισσα

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Όρμος Μαραθώνος

12000

12500

13000

14000

2500

3000


3500

Γ. 91332/88

22 Ιουνίου 1988


Διάγραμμα συνδέσεως


φύλλου





Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Κ. ΜΠΑΛΑΣ
Α
Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ
300
200
300
400
4500
5000
5500


6437/7


Β ρ α ν ά
Β
Κ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Κ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΠΡΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗ
ΦΥΡΕΙ
φ=38°15'
λ=+0°15'
14500
15000
15500
16000
2000
1500
1000
400
300
500
Διάγραμμα συνδέσεως
Φύλλον


ΤΥΜΒΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Κ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΑΠΟΡΡ
Κ.Ν. ΜΑΚΡΗΣ
000
500
1000
1500
2000



Η.Τ.Ο
15000
15500
16000
3000
3500
6437/3


ΚΗΦΙΣΙΑ
ΞΕΝΙΑΣ



φ=38°15′
λ=+0°15′
17500
18000
18500
19000
19500
Δ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Α
Ζ
Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ
11000
10500
10000
9500
9000




64461



17500
φ=38°15′
λ=+0°15′
18000
18500
19000
19500
6500
6000
5500
5000






20000
20500
21000
φ = 38°15'
λ = -0°15'
Αγ. Σύλλας
Νέο Πεντέλη
Κ. Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Κ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Ζ
10500
10000
9500
9000







Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Κ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΠΡΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗ
Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
φ=38°15'
λ=+0°15'
20000
20500
21000
21500
19500
20000
Διάγραμμα συνδέσεως
Φύλλον



ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ
Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Πάτημα
ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Κ. ΒΡΙΛΗΣΙΑ
Βριλήσσια
Δ. ΧΑΛΑΝΔΡ
Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
13000
12500
12000
11500


Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Πεντέλη
Κρασσά
Κ. ΓΕΡΑΚΑ
ΠΡΟΣ Π. ΠΕΝΤΕΛΗ
φ=38°15'
λ=-0°15'
23000
23500
24000
24500
25000
ΙΟΥ
10500
10000
9500
9000


Κ.ΠΑΛΛΗΝΗΣ


Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Κ. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

φ=38°15'
λ=-0°15'


23000
23500
24000
24500
25000


6500
6000
5500
5000


Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
12500
12000
11500


ΓΕΡΑΚΑ
ΠΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗ
-25500
φ=38°15'
λ=+0°15'
-26000
ΑΠΟΡΡΟΗ
-26500
Σταυρός
Κ. ΓΕΡΑΚΑ
Γέρακας
-27000
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
-10500
-10000
-9500



ΑΝΘΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ



Κ. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Κ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
25500
26000
26500
27000
φ=38°15'
λ=+0°15'
ΠΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ
Διάγραμμα συνδέσεως φύλλων
φύλλον:




0447/Ι



Κ. Ν. ΜΑΚΡΗΣ
φ=38°15'
λ=+0°15'
17500
18000
18500
19000
19500
2000
1500
1000
500
Διάγραμμα συνδέσεως



Κ. Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Νέα Μάκρη
500
1000
1500
2000


17500
18000
18500
19000
2500
3000
3500
4000
Διάγραμμα συνθέσεως
147/2



Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟ
ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Κ.Ν
Δ
Κ. ΠΕΝΤΕΛΗ
4000
3500
3000
2500
6447/3


ΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
-20000
φ=38°15'
λ=+0°15'
-20500
Α
-21000
-21500
Σ
1500
1000
500


Κ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Άγιος Ανδρέας
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
500
1000
1500
2000

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

-20000

-20500

-21000

-21500

2500


3000

3500


4000


Διάγραμμα συνδέσεως


Φύλλον





Α
Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Γ
Κ. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
300
4500
4000
3500
3000
2500



Πυργάρι
300
Κ.Ν.ΜΑΚΡΗΣ
φ=38°15'
λ=+0°15'
Μ. Νταού Πεντέλης
Γ
Α
200
Κ. ΡΑΦΗΝΑΣ
Σταυρός
Αγ. Παρασκευή
-23000
-23500
-24000
-24500
-25000
2000
1500
1000
500
Διάγραμμα συνδέσεως φύλ
ΦΥΛΛΟΝ: 64475


Κ. Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Α
Γ
Κ. ΡΑΦ
Σαναταριον Νεαου Πεντελης
Αγ. Βαρβαρα
ΠΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ
6447/6



Μάτιου
ΗΝΑΣ
Ραφήνα
-23000
-23500
-24500
-25000
2500
3000
3500
4000
Ν. ΦΑΡΑ
φ = 38° 15'
λ = +0° 15'
Φύλλον: 64476


Γ
Κ ρ υ α
Κ. ΠΙΚΙ
Κτήμα
Τσαλδάρη
Π α ρ ε ά ε ς
Κ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πικέρμι
ΠΡΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ
-4500
-4000
-3500
-3000


Κηφισιά
Κ. ΡΑΦΗΝΑΣ
ΕΡΜΙΟΥ
Δ. ΣΠΑΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ
φ=38°15'
λ=+0°15'
-25500
-26000
-26500
-27000
-27500
2000
1500
1000
500



Κ. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Κ. ΡΑΦΗΝΑ
Δ. ΣΠΑΤΩΝ
Κ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Διασταύρωσις
Γ υ α ο υ λ ρ ρ ά χ η
ΠΡΟΣ ΛΟΥΤΣΑ
0000
500
1000
2000


Ραφήνα
-25500
Ν. ΨΑΡΑ
φ= 38° 15'
λ= -0° 15'
φύλλον: 64478
Γ. 4/332/88
Κ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
3500